




Photos Erwan Leneveu, Yves Blat et Sylvain Reyt

# CHR Bretagne 2020



Les oiseaux rares en Bretagne en 2020

Second rapport du Comité d'Homologation Régional de Bretagne

Par Filipe Contim, Yvon Créau, Philippe J Dubois, David Grandière, Sébastien Mauvieux, Corentin Morvan et Pierre Rigalleau.

Données issues de [www.faune-bretagne.org](http://www.faune-bretagne.org)

## Introduction

Ce CHR couvre les 4 départements bretons, et prend en compte les espèces non soumises au CHN, qui font l'objet d'une moyenne de moins de 50 observations différentes (groupes ou individus) sur les 5 dernières années (soit <10 par an en moyenne). Cette liste, actualisée tous les ans, est consultable sur le site de Faune-Bretagne, dans l'onglet "actualités" : <https://www.faune-bretagne.org/>

Suite à la réunion du CHR en décembre 2019, plusieurs changements ont eu lieu pour 2020 :


- Harelde boréale : date reculée au 31 octobre (contre le 15 novembre auparavant).
- Harle bièvre : retiré de la liste, auparavant homologable en période estivale.
- Goéland pontique : devient homologable sur l'ensemble du territoire.
- Pouillot de Sibérie (P. c. tristis) et de type sibérien: homologable hors îles
- Gobemouche nain : homologable hors îles.

7 membres composent le CHR en 2020 : Filipe Contim, Yvon Créau, Philippe J Dubois, David Grandière, Sébastien Mauvieux, Corentin Morvan et Pierre Rigalleau. Le vote sur les données se fait à la majorité simple, sauf pour les premières régionales qui requièrent l'unanimité moins une voix.

Ainsi, 242 oiseaux ont été acceptées par le CHR via les observations notées sur faune-Bretagne. Au total ce sont donc 2 437 données CHR concernant 61 espèces qui ont été saisies sur la base. Ce chiffre est inférieur à 2019, car cette année uniquement les premières données mentionnées sur la base, et homologuées par le CHR ont été traitées avec le logo :




Ci-dessous, vous trouverez la carte et le graphique des données homologuées par le CHR en 2020.



Les données du Morbihan et des Côtes d'Armor sont nettement inféodées au littoral, ce qui témoigne probablement de l'effort de prospection dans ces départements. Le Finistère suit la même tendance, avec en supplément les îles de Sein et d'Ouessant, toutefois les monts d'Arrées sont bien visibles sur la carte des données homologuées. Pour finir ce tour de table géographique des homologations, notons que les données provenant d'Ille-et-Vilaine présentent une répartition bien plus diffuse que celle des autres départements.

Si l'on regarde la phénologie de ces données, on remarque un pic très net au mois d'octobre, période où la pression d'observation est nettement supérieure sur les îles et sur la côte. La montée progressive des données homologuées sur la fin d'année s'explique sans doute par les arrivées d'anatidés et de laridés.



En préambule de ce rapport, on retiendra plusieurs faits intéressants ou observations notables concernant l'année 2020.

2020 a été une bonne année pour différents anatidés homologables en Bretagne, et en premier lieu le **Cygne chanteur**, qui a comptabilisé un total de 32 individus différents contre 24 l'an passé.

**L'Oie de toundra** a été notée exceptionnellement cette année avec 2 individus dans le Morbihan, l'espèce n'avait plus été observée depuis novembre 2018 en Bretagne et reste toujours très rare sous nos latitudes. Une belle arrivée de fuligules nord-américains a eu lieu entre fin novembre et courant décembre 2020, avec pas moins de 6 individus de **Fuligule à bec cerclé** notés sur différents plans d'eau de la région. **Le Fuligule à tête noire**, qui est une espèce soumise à homologation nationale, a suivi la même tendance, avec 2 individus différents sur la région.

Dans la continuité de l'an passé, 2020 a encore été une bonne année pour le **Grèbe jougris** avec 10 nouveaux individus et la poursuite d'hivernage de certains oiseaux déjà notés l'an passé.

**Le Blongios nain**, qui n'avait plus été signalé dans notre région depuis 2017, a été observé ou entendu à 6 reprises (dont 3 en migration nocturne). Une année remarquable pour cette espèce !

Concernant les rapaces, **le Pygargue à queue blanche** a obtenu un joli total annuel après une année blanche, avec a priori 4 individus différents : 2 au passage prénuptial et 2 entre fin octobre et début décembre. Encore une donnée à noter pour l'**Aigle botté** en 2020, comme en 2019. Le **Faucon kobez** quant à lui a été observé à 3 reprises, c'est une très bonne année pour l'espèce qui n'est pas annuelle en Bretagne. **L'Elanion blanc** continue sa progression géographique en France et en Bretagne. La région a accueilli 19 individus en 2020 et surtout 2 couples nicheurs en Finistère !

Bonne année pour le **Bécasseau de Temminck**, avec 12 individus, à l'inverse du **Bécasseau tacheté** qui n'a été noté que 6 fois cette année. Concernant les bécasseaux homologable par le CHN, il y a eu deux **Bécasseaux semipalmés** et un **Bécasseau de Baird**, observés en septembre et en octobre.

L'année écoulée a été plutôt moyenne pour les Goélands arctiques. On a pu cependant observer une arrivée exceptionnellement précoce pour le **Goéland à ailes blanches** en France et en Bretagne au mois d'octobre (dynamique qui ne s'est pas poursuivie sur le reste de l'hiver) avec 7 individus minimum. Pour le **Goéland bourgmestre**, 15 à 17 individus ont été observés.

Remarquable série d'observations en Bretagne cet automne, pour le **Labbe à longue queue**, espèce réputée très rare. 17 individus ont été notés en 2020 (contre 7 en 2019) ! La **Sterne caspienne** marque elle aussi une année remarquable, avec 2 données printanières (qui restent toujours très occasionnelles) et pas moins de 11 oiseaux au total.

Comme le confirment les 32 individus de **Bruant ortolan**, contactés très majoritairement en migration nocturne, cette méthode de suivi tend à démontrer encore cette année que cette espèce est probablement beaucoup plus régulière en Bretagne que ne laissent apparaître les observations diurnes.

Une des stars Bretonnes de cet automne a été l'**Etourneau unicolore** observé dès le 25 Septembre à Ouessant. Cette espèce n'avait pas été notée depuis 2009 en Bretagne !

Même si ce rapport ne fait état que des homologations régionales, plusieurs observations extraordinaires ont eu lieu en Bretagne en 2020. A commencer, à la sortie du confinement printanier, par ce **Courlis hudsonien** observé le 20 mai sur l'Île de Sein. C'est la première mention française de cette sous-espèce nord américaine du Courlis corlieu ! Un **Puffin à bec grêle** a été trouvé le 7 août parmi des radeaux de Puffin des Baléares dans le Mor Braz. Cette observation exceptionnelle est la seconde mention française (et la 3ème du Western Palearctic) ! Toujours au mois d'août, un **Pouillot oriental** a été trouvé à Hoëdic le 15, puis est resté jusqu'au 23 août. Le séjour prolongé de cette 2ème mention française a permis à de nombreux ornithologues d'en profiter. Pour finir cette moisson fantastique du mois d'août, un **Bécasseau à queue pointue** a été observé en Morbihan au marais d'Ambon du 9 au 24 août. C'est la 7ème mention française contemporaine et seulement la 2ème bretonne. Toujours en Morbihan (et par le même découvreur !), un **Gravelot de Leschenault** a stationné en Petite mer de Gâvres du 13 au 16 septembre. Le mois d'octobre est premièrement marqué par l'observation de **Mésanges noires** présentant les caractéristiques des sous-espèces britanniques à Sein (du 7 au 16 octobre) et à Ouessant (du 5 au 13 octobre) et par ce beau mâle de **Traquet pie** sur l'île de Molène (14-16 octobre). Une **Océanite de Swinhoe** est vue en seawatch à Brignogan le 26 octobre, cette espèce est extrêmement rare en France, c'est seulement la 2ème mention française. Après un mois plutôt faible en raretés sur les îles, la saison de la migration postnuptiale se termine par deux **Sizerins blanchâtres** en Finistère les 25 et 28 octobre. Et enfin, pour ajouter encore à la frustration due au confinement en fin d'automne, une **Grive à gorge noire** est trouvée à Ouessant le 1er novembre, alors que la très grande majorité des observateurs ont dû regagner leur domicile ... Pour ce nouveau rapport, les données seront présentées sous forme de tableau, reprenant toutes les informations principales de l'observation. Le guide de lecture ci-dessous détaille les sigles et abréviations utilisés.

Nom commun      Nom scientifique      Nombre d'oiseaux depuis création CHR – année N      Nombre d'oiseaux année N

**Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris* - N = .... / ....**  
 (restrictions d'homologation)

| Eff | A/S     | Lieu                                    | Date           | Observateur(s)  |
|-----|---------|-----------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1   | ad<br>m | Etang de Laoual – Clédén Cap Sizun (29) | 2 janvier 2020 | Florian Olivier |

Effectif      Age/sexe      Lieu-dit / Commune (département)      Date(s) ou période d'observation      Nom (s) des observateurs si >5 : "et al."

**Abréviations utilisées**

- ad : adulte ; subad : subadulte ; imm : immature ; juv : juvénile
- 1A, 2A ... : 1<sup>ère</sup> année calendaire, 2<sup>ème</sup> calendaire ...
- m : mâle ; f : femelle


## Les observations

### Cygne chanteur (*Cygnus cygnus*) N = 24 / 33

| Eff | A/S | Lieu                                                                                            | Date                   | Observateur(s)                                                                              |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | ad. | Île Garo-Traon Gouez et Traon Bizin/ Landéda (29)                                               | du 01/01 au 01/02/2020 | Sven Normant<br>Hugo Touzé                                                                  |
| 1   | 2A  | Tréguennec ; Tréogat / Baie d'Audierne (29)                                                     | du 01/01 au 26/03/2020 | Pascal Mariton<br>Alain Desnos et al                                                        |
| 1   | ad. | Concasseur / Tréguennec (29)                                                                    | 24/01/2020             | Philippe J. Dubois                                                                          |
| 7   | ads | Lac de Lannéon / Plouarzel ; Kerhouézel / Landunvez ; Kerbaol / Chapelle St Roch / Plourin (29) | 02/01 au 12/01/2020    | Patrick Dion<br>Mikael Champion<br>Dominique Beauvais<br>Sébastien Mauvieux<br><i>et al</i> |
| 1   | ad. | La Palud / Goulven (29)                                                                         | du 01/01 au 15/04/2020 | Yvon Le Corre<br>Valérie Frantz<br>Sébastien Mauvieux<br><i>et al</i>                       |
| 1   | 2A  | Keravel / Lanrivoaré ; Lac de Poulinoc / Saint-Renan (29)                                       | du 05/01 au 11/01/2020 | Patrick Dion<br>Claude Josse<br>Stéphane Molliex                                            |
| 1   | ad. | St Antoine / Plouguerneau (29)                                                                  | du 18/01 au 25/01/2020 | Laurent Gager <i>et al.</i>                                                                 |

| Eff         | A/S          | Lieu                                                   | Date                   | Observateur(s)                                                                       |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | ad           | Marais de Suscinio / Sarzeau (56)                      | du 02 et 24/07/2020    | Denis Harel<br>Thierry Abel <i>et al</i>                                             |
| 1           | ad           | Brèche de Trunvel / Tréogat et Kervardez / Plovan (29) | du 29/09 au 01/10/2020 | Blaise Raymond<br>Sylvie Cornec <i>et al</i>                                         |
| 4           | 2 ad / 2 1A  | Étang du Pont / Kerlouan (29)                          | 24/10/2020             | Sébastien Mauvieux                                                                   |
| 6 (vol Est) | ads          | Sémaphore / Brignogan-Plage (29)                       | 26/10/2020             | Simon Claden                                                                         |
| 6           | ads          | Pen ar Vern / Saint-Jean-du-Doigt (29)                 | 27/10/2020             | Jacques Maout                                                                        |
| 2           | ads          | Porz Doun et Réservoir amont / Ouessant (29)           | 31/10/2020             | Laurent Gager<br>Sven Normant<br>Thibault Rivière<br>Gwendal Kuentz <i>et al</i>     |
| 4           | 2 ads / 2 1A | Kerarmoal / Plouénan (29)                              | du 09/11 au 06/12/2020 | Laurent Thébault <i>et al</i>                                                        |
| 6 (Vol)     | ads          | Vieux port / Roscoff (29)                              | 21/11/2020             | Théo Vivensang                                                                       |
| 1           | ad           | La Palud / Goulven (29)                                | du 17 au 31/12/2020    | Simon Claden<br>Sébastien Mauvieux<br>Claude Balcon<br>Jean Noël Ballot <i>et al</i> |
| 1 (mort)    | ad           | Lines / Plouhinec (56)                                 | 19/12/2020             | Erwan Leneveu                                                                        |
| 1           | ad           | La Métairie de la Mare/ Saint-Père (35)                | du 26/12 au 31/12/2020 | Famille Le Kervern<br>Sébastien Provost <i>et al</i>                                 |
| 6 (Vol)     | ads          | Marais de Cadu / Damgan (56)                           | 31/12/2020             | Christian Chatelais                                                                  |

La majorité des observations provient du Finistère, avec une arrivée classique automnale d'oiseaux, soit en provenance directement d'Islande, soit déviés de leurs trajectoires vers leurs zones d'hivernages Britanniques par des coups de vents. Cependant, quelques individus ou groupes familiaux stationnant ou restant hiverner ensuite sur des prairies humides ou marais arrières littoraux et ce plus régulièrement que par le passé récent. La présence de l'espèce en été reste exceptionnelle, même si des cas d'estivage ont déjà été notés.



Carte des observations du Cygne chanteur en 2020, le 17 décembre à Goulven (André Le Corre)

« Oie des moissons » (*Anser « fabalis »*) N = 0 / 1

| Eff | A/S | Lieu                            | Date       | Observateur(s) |
|-----|-----|---------------------------------|------------|----------------|
| 2   |     | Étang de Careil / Iffendic (35) | 17/10/2020 | Lionel Gohier  |

Une observation non spécifiée, se rapportant probablement aux 2 individus de la sp *Rossicus* notés en hivernage dans le Morbihan.

Oie de la toundra (*Anser rossicus*) N = 0 / 2

| Eff | A/S | Lieu                                  | Date                | Observateur(s)                                                 |
|-----|-----|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2   | ads | Petite Mer de Gâvres / Plouhinec (56) | du 22 au 31/12/2020 | Pierre Rietvelt<br>Yves le Bail<br>Yves Dubois<br><i>et al</i> |

L'espèce n'avait plus été notée depuis novembre 2018 en Bretagne et reste toujours très rare sous nos latitudes, avec en moyenne une observation tous les 2 ans, avec parfois quelques cas d'hivernage complet sur des secteurs littoraux.



Oies de la Toundra à Plouhinec le 22 octobre (Yves Blat)

Oie rieuse (*Anser albifrons*) N = 8 / 14

| Eff     | A/S             | Lieu                                                                     | Date                   | Observateur(s)                             |
|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| 1       |                 | Étang de Nérizelec / Plovan (29)                                         | du 27/04 au 01/05/2020 | Sylvain Reyt                               |
| 2       |                 | Brèche de Kergalan / Tréogat (29)                                        | 16/10/2020             | Gwendal Kuentz<br>Matthis Esnault          |
| 4       | 2 ads /<br>2 1A | Bout de Ville et Bourienne / Langueux ; Pointe d'Illemont / Hillion (22) | du 16 au 25/10/2020    | Michel Plestan<br>Eric Briens <i>et al</i> |
| 1       | 1A              | Birhit - Vasière V05 / Noyalo (56)                                       | 17/10/2020             | François Hémary                            |
| 5 (vol) |                 | Pointe de Primel / Plougasnou (29)                                       | 18/10/2020             | Jacques Maout                              |
| 1       |                 | Herbus Frémont (BMSM) / Roz-sur-Couesnon (35)                            | à partir du 30/12/2020 | Matthis Esnault <i>et al</i>               |

Un passage inhabituel, concentré sur quelques jours, du 16 au 18 octobre, avec 12 individus notés. Un seul individu en cours d'hivernage en baie du Mont St Michel et une très rare donnée printanière de fin avril.

## Bernache cravant du Pacifique (*Branta bernicla nigricans*) N = 6 / 3

Uniquement les nouveaux individus présumés.

| Eff | A/S | Lieu                                                  | Date                                                     | Observateur(s)               |
|-----|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1   | ad  | Anse de Beauport / Paimpol (22)                       | 02/01/2020                                               | Guillaume Brouard            |
| 1   | ad  | Herbus Nouveau Conseil (BMSM) / Roz-sur-Couesnon (35) | du 24/01 au 01/02, puis de retour à partir du 12/12/2020 | Armel Tremion <i>et al</i>   |
| 1   | ad  | Petite Mer de Gâvres / Plouhinec (56)                 | 27/09/2020                                               | Yves Blat<br>Sonia Lhermelin |

3 “nouveaux” individus signalés sur de nouveaux sites et le retour des hivernants de Carantec (29), Plouharnel (56) et Sarzeau (56). Quelques hybrides Nigricans/Bernicla sont également signalés dans les groupes de cravants.

## Canard mandarin (*Aix galericulata*) N = 1 / 0

Uniquement les nicheurs

Aucune nidification rapportée.

## Nette rousse (*Netta rufina*) N = 8 / 17

| Eff | A/S             | Lieu                                                                              | Date                                       | Observateur(s)                                                               |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | 1 ad m<br>/ 1 f | Étang de Châtillon-en-Vendelais / Châtillon-en-Vendelais (35)                     | 10/01/2020                                 | Armel Tremion                                                                |
| 1   | 1 f             | Gravière de Bodonnou / Plouzané (29)                                              | du 12/01 au 17/03 puis du 16 au 22/11/2020 | Thierry Quelennec<br>Clément deroulez <i>et al</i>                           |
| 2   | 1 ad m<br>/ 1 f | Retenue de la Valière et Etang de Paintourteau / Erbrée (35)                      | du 22/01 au 11/02/2020                     | Armel Tremion<br>Jean-Yves Louis <i>et al</i>                                |
| 1-2 | 2 ads<br>m      | Étang de Trunvel et Loc'h ar Stang/ Tréguennec ; Etang de Nérizellec / Plovan(29) | du 07/02 au 14/12/2020                     | Alain Desnos<br>Sylvie Cornec<br>Sylvain Reyt<br>Michel Tanneau <i>et al</i> |

| Eff | A/S              | Lieu                                                   | Date                   | Observateur(s)                                                  |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   |                  | Marais de Sougéal -Alisson / Sougéal (35)              | 09 au 17/08/20         | Claire Chapon<br>Benoît Lecaplain                               |
| 1-4 | 2 ad m<br>/ 2 f  | Étang de Careil (Iffendic) / Iffendic (35)             | 11/10 au<br>13/12/2020 | Lionel Gohier                                                   |
| 1-4 | 2 ads<br>m / 2 f | Étang de Pan (Bruz) / Bruz (35)                        | 29/10 au<br>31/12/2020 | Alain Bellier<br>Filipe Contim<br>Thierry Le Rouzo <i>et al</i> |
| 1-3 | 3 type<br>f      | Étang des Couardières / Saint-Jacques-de-la-Lande (35) | 20 au<br>25/12/2020    | Eric Briens<br>Filipe Contim <i>et al</i>                       |

L'Ille-et-Vilaine, avec ses nombreux plans d'eaux, concentre la majorité des observations (12 individus), avec des échanges entre les différents sites. Trois autres individus ont stationné longuement sur 2 sites Finistériens.

La dynamique de l'espèce étant en forte augmentation en France et en Europe, nul doute que les observations vont encore se multiplier en Bretagne.


### Fuligule à bec cerclé (*Aythya collaris*) N = 2 / 9

| Eff | A/S                | Lieu                                                   | Date                                                 | Observateur(s)                                                                            |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | ad m               | Étang de Laoual / Cléden-Cap-Sizun (29)                | 02/01/202020                                         | Florian Olivier                                                                           |
| 1   | ad m               | Étang de Saint Vio / Tréguennec (29)                   | Du 04/01 au<br>07/03 et du<br>20/09 au<br>31/12/2020 | François et Benoît<br>Duchenne<br>Elie Ducos<br>Michel Tanneau<br>Hugo Touzé <i>et al</i> |
| 2   | 1 ad<br>m / 1<br>f | Étang des Couardières / Saint-Jacques-de-la-Lande (35) | 21/11/20                                             | Matthis Esnault                                                                           |
| 1   | ad f               | Étang de Pan (Bruz) / Bruz (35)                        | 29/11/2020                                           | Filipe Contim                                                                             |
| 1   | 1a f               | Station d'épuration (Damgan) / Damgan (56)             | 04-déc.-20                                           | Yannick Herremans<br>Patrick Philippon<br>PJ Dubois<br>Yves BLAT <i>et al</i>             |
| 2   | 2 m<br>ad          | Étang du Curnic / Guissény (29)                        | 06 au<br>31/12/2020                                  | Sven Normant<br>Sébastien Mauvieux<br><i>et al</i>                                        |

| Eff | A/S | Lieu                                 | Date                   | Observateur(s)                   |
|-----|-----|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1   | f   | Gravière de Bodonnou / Plouzané (29) | à partir du 21/12/2020 | Clément Deroulez<br>Sven Normant |

Retour du mâle hivernant de la baie d'Audierne (29) à partir du 20 septembre. Il navigue entre l'étang de Saint Vio / Tréguennec, l'étang de Laoual / Clédén-Cap-Sizun et l'étang du Moulin-Neuf / Plonéour-Lanvern.

Belle arrivée d'oiseaux entre la fin novembre et courant décembre, avec pas moins de 6 individus différents notés sur différents plans d'eau de la région.



Fuligule à bec cerclé de Tréguennec le 24 janvier (Philippe J Dubois) et carte des observations du Fuligule à bec cerclé en 2020

Harle piette (*Mergellus albellus*) N = 1 / 0

Aucune observation rapportée cette année.

Érismature rousse (*Oxyura jamaicensis*) N = 6 / 1

| Eff | A/S | Lieu                                                          | Date       | Observateur(s) |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 1   |     | Étang de Châtillon-en-Vendelais / Châtillon-en-Vendelais (35) | 13/05/2020 | Jean Luc Reuze |

1 seul individu observé cette année, contre 6 l'année dernière, ce qui reflète bien les effets de la régulation sur cette espèce.

Grèbe jougris (*Podiceps grisegena*) N = 22 / 10

| Eff | A/S | Lieu                                                                                                | Date                                                  | Observateur(s)                                     |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1   |     | Anse Saint Nicolas et Men Coz / Crozon (29)                                                         | Du 24/11/19<br>23/02/2020                             | David Grandière                                    |
| 1   |     | Logonna-Daoulas - zone côtière < 12 milles / Logonna-Daoulas (29)                                   | 01/01/2020                                            | Florian Olivier                                    |
| 1   |     | Plage des Dames / Concarneau (29)                                                                   | Du 23/12/19 au<br>03/01/2020                          | Quentin Le Bayon<br>Laurent Kergoat                |
| 1   |     | Pointe du Décollé / Saint-Lunaire (35)                                                              | Du 31/12/19<br>04/01/2020                             | Alain Chabrolle                                    |
| 1   |     | Saint-Pierre-Quiberon (56)                                                                          | Poursuite de<br>l'hivernage<br>jusqu'au<br>11/02/2020 | Guillaume Bruneau<br>Gaétan Bridejonn <i>et al</i> |
| 1   |     | Gâvres (56)                                                                                         | Poursuite de<br>l'hivernage<br>jusqu'au<br>12/02/2020 | Yves Blat<br>Gaétan Bridejonn <i>et al</i>         |
| 1   | ad  | zone côtière < 1 mille /<br>Relecq-Kerhuon (Le) (29) et<br>zone côtière < 12 milles /<br>Brest (29) | 20/01 au<br>12/02/2020                                | Hugo Touzé                                         |
| 1   |     | Anse de Bréhec / Plouha (22)                                                                        | 05/02/2020                                            | Renaud Le Roy                                      |
| 1   |     | Pointe de Trouquetet / Binic (22)                                                                   | 17/02/2020                                            | Matthis Esnault                                    |
| 1   |     | Plage de Tréompan / Ploudalmézeau (29)                                                              | 19 au<br>21/02/2020                                   | Sven Normant<br>Hugo Touzé                         |
| 1   |     | Saint-Pol-de-Léon (29)                                                                              | 14/03 au<br>21/05/2020                                | Antoine Chabrolle<br>Philippe Mellier <i>et al</i> |
| 2   |     | Le Loc'h / Landévennec (29)                                                                         | 16 et 17/03/2020                                      | Mikaël Tréguier<br>Jacques Le Doaré                |
| 1   |     | Parco / Quiberon (56)                                                                               | 08/12/2020                                            | Guillaume Bruneau                                  |
| 1   | ad  | Men Coz / Crozon (29)                                                                               | 08/12/2020                                            | Gwendal Kuentz                                     |
| 1   |     | Plage de Tréompan / Ploudalmézeau (29)                                                              | 17 au<br>31/12/2020                                   | Sven Normant<br>Hugo Touzé <i>et al</i>            |

5 individus déjà signalés dans le précédent rapport poursuivent leur hivernage. 10 “nouveaux” oiseaux sont notés cette année, avec un petit passage courant février-début mars, et le retour d’hivernants à partir du 08 décembre. Ce sont des chiffres remarquables à l’échelle de la Bretagne, après quelques années “blanches” ces dernières années.

### Puffin cendré (*Calonectris borealis*) N = 0 / 0

*Homologable du 1er novembre au 30 juin en 29 et 56 et toute l’année en 22 et 35*

Aucune observation n’a été soumise pendant la période d’homologation, mais l’espèce a été signalée du 28 juillet au 26 octobre dans le Finistère et le Morbihan, avec respectivement 41 données pour 742 individus et 12 données pour 23 individus.

### Puffin majeur (*Puffinus gravis*) N = 0 / 0

*Homologable du 15 novembre au 30 juin en 29 et 56 et toute l’année en 22 et 35*

Aucune observation n’a été soumise pendant la période d’homologation, mais l’espèce a été signalée du 28 juillet au 26 octobre dans le Finistère et le Morbihan, avec respectivement 38 données pour 416 individus dans le Finistère et 16 données pour 78 individus dans le Morbihan. C’est une année remarquable pour l’espèce avec par exemple plus de 120 individus notés à Ouessant le 22/08/2020 (Stanislas Wroza).

### Océanite culblanc (*Oceanodroma leucorhoa*) N = 0 / 6

Homologable du 01 janvier au 31 août

| Eff | A/S | Lieu                             | Date       | Observateur(s)                  |
|-----|-----|----------------------------------|------------|---------------------------------|
| 4   |     | Beg er Havre / Plouhinec (56)    | 10/02/2020 | Arnaud Guillas                  |
| 1   |     | Sémaphore / Brignogan-Plage (29) | 06/03/2020 | Simon Claden                    |
| 1   |     | Sémaphore / Brignogan-Plage (29) | 29/08/2020 | Marc Lacroix<br>Frantz Barrault |

Ce sont 6 individus qui ont été homologués entre le 01 janvier et 31 août, tandis que 37 autres individus ont été notés sur les sites classiques de sea-watching entre le 24 septembre et le 25 octobre.

## Blongios nain (*Ixobrychus minutus*) N = 0 / 5

| Eff | A/S  | Lieu                                            | Date                | Observateur(s)     |
|-----|------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1   |      | Magourin / Belz (56)<br>Enregistrement nocturne | 08/05/2020          | Philippe J. Dubois |
| 2   |      | Magourin / Belz (56)<br>Enregistrement nocturne | 10/05/2020          | Philippe J. Dubois |
| 1   | ad m | Presqu'île de Ruys / Sarzeau<br>(56)            | 08 au<br>22/06/2020 | Yves Blat          |
| 1   |      | Coavou / Vildé-Guingalan<br>(22)                | 28/08/20            | Cédric Jamet       |

Une année remarquable pour cette espèce, qui n'avait plus été notée dans notre région depuis 2017 (1 m ad capturé le 18/07 à Tréogat). 3 individus ont été contactés en migration nocturne dans la 1ère décade de mai, et 1 chanteur a été entendu en juin sur un site favorable dans le Morbihan, sans suite. La dernière nidification confirmée en Bretagne remonte à 2010, à Trégunc (29).



**Blongios de nain de la presqu'île de Ruys (Yves Blat) et Crabier chevelu de Plouezoc'h (Sébastien Mauvieux)**

### Crabier chevelu (*Ardeola ralloides*) N = 1 / 3

| Eff | A/S | Lieu                          | Date                | Observateur(s)                                                    |
|-----|-----|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1-2 | 2 A | Plouezoc'h et Plougasnou (29) | 05/05 au 18/07/2020 | Pascal Rolland<br>Jacques Maout <i>et al</i>                      |
| 1   | 2 A | Kersahu / Gâvres (56)         | 27 au 30/05/2020    | Jean Yves Nicolas<br>Philippe J. Dubois<br>Yves Blat <i>et al</i> |

Trois individus de 2ème année notés, dont un a séjourné longuement, pour le plaisir de nombreux observateurs. La majorité des individus notés en Bretagne le sont quasiment toujours courant mai et juin.

### Flamant rose (*Phoenicopterus roseus*) N = 0 / 1

| Eff | A/S | Lieu                  | Date       | Observateur(s) |
|-----|-----|-----------------------|------------|----------------|
| 1   | imm | Kersahu / Gâvres (56) | 06/09/2020 | Thomas Zgirski |

L'oiseau de Gâvres est probablement le même que celui qui a été revu le lendemain à Guérande (44). Cette observation survient alors que des dizaines de flamants sont notés au même moment le long de la façade atlantique. Même si certains d'entre eux sont d'origine sauvage, comme a pu l'attester la lecture de bague de certains individus, on ne peut écarter ici un individu échappé de captivité.

### Élanion blanc (*Elanus caeruleus*) N = 5 / 19

| Eff | A/S          | Lieu                                        | Date                 | Observateur(s)                                                  |
|-----|--------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | ad           | La Ville David / Hillion (22)               | 15 et 16/03/2020     | Thibaut Bazatolle<br>Michel Plestan<br>Eric Briens <i>et al</i> |
| 1   |              | Lézugar / Beuzec-Cap-Sizun (29)             | 16/03/2020           | Ronan Debel                                                     |
| 5   | 2 ads + 3 1A | Nidification<br>Localité tenue secrète (29) | Printemps / Eté 2020 | Sébastien Mauvieux<br>Claude Balcon<br>Philippe J Dubois        |
| 2   | ads          | Nidification<br>Localité tenue secrète (29) | Été / Automne 2020   | Laurent Gager<br>Sven Normant                                   |

| Eff | A/S | Lieu                                                | Date                   | Observateur(s)                                                     |
|-----|-----|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1   |     | Ty Collet / Plouénan (29)                           | 20/06/2020             | Philippe Mellier                                                   |
| 1   |     | Cléguer Leïdez / Crozon (29)                        | 14/07/2020             | David Grandière                                                    |
| 1   |     | Kerbriec / Brélès (29)                              | 15 et<br>16/07/2020    | Pascal Gautier<br>Mikaël Champion                                  |
| 1   | 1 A | Kerazan / Lannilis (29)                             | 05/08/2020             | Sven Normant                                                       |
| 1   | ad  | Kersahu / Gâvres (56)                               | 24/08/2020             | Thomas Zgirski                                                     |
| 1   |     | Quartier Madeleine/Villeneuve<br>/ Rennes (35)      | 27/09/2020             | Florian Rambaud                                                    |
| 1   |     | Lec'h Jamet Cariou / Ploëzal<br>(22)                | 16/10/2020             | Kristen Bodros                                                     |
| 1   |     | Grève du Vauglin /<br>Planguenoual (22)             | 30/10/2020             | Sébastien Mauvieux                                                 |
| 1   |     | Marais des Robeaux / Rieux<br>(56)                  | 07/11 au<br>25/12/2020 | Jean David<br>Stéphanie<br>Wojciechowski<br>Yves Blat <i>et al</i> |
| 1-2 | ads | Troglaz / Coat-Méal (29)                            | 20/11 au<br>26/12/2020 | Sven Normant<br>Sébastien Mauvieux<br>Claude Balcon                |
| 1-2 |     | Lannoulouarn et Kermorvan /<br>Plouguin (29)        | 05 et<br>06/12/2020    | Jean-Baptiste<br>Dherbécourt<br>Thierry Quélenec                   |
| 1   |     | Les Verdières / Saint-Georges-<br>de-Gréhaigne (35) | 20/12/2020             | Filipe Contim                                                      |

Une année faste pour l'espèce avec un minimum de 19 individus signalés, et surtout la première reproduction de 2 couples dans le Finistère, dont 1 a produit 3 jeunes à l'envol, l'autre ayant échoué juste avant l'envol des jeunes, à la suite de travaux d'élagage sur le site. La première et précédente reproduction en Bretagne remonte à 2016 en Ille-et-Vilaine. La dynamique positive de l'espèce en France et dans les départements périphériques à notre région laisse augurer de nouvelles reproductions et un nombre croissant d'observations.



**Elanion blanc d'Hillion (Erwan Leneveu) et Pygargue à queue blanche de Trégunc (Antoine Chabrolle)**

Pygargue à queue blanche (*Haliaeetus albicilla*) N = 0 / 4

| Eff | A/S | Lieu                                           | Date                           | Observateur(s)       |
|-----|-----|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1   | imm | Baie de Poulafret / Paimpol (22)               | 24/03/2020                     | Daniel André         |
| 1   | imm | Bourg / Augan (56)                             | 05/04/2020                     | Gaëtan Mineau        |
| 1   | 2A  | Lanneg ar Pors / Crozon (29)                   | 20/10/2020                     | Christophe Cudennec  |
| 1   | 2A  | Lagune du Ster Loch / Trégunc (29)             | 25/10/2020                     | Antoine Chabrolle    |
| 1   | imm | Plage des Grands Sables / Clohars-Carnoët (29) | 25/10/2020                     | Alexandre Bouvet     |
| 1   | imm | Port Maria / Saint-Gildas-de-Rhuys (56)        | 25/10/2020                     | Thomas Bitsch        |
| 1   | imm | Port Nart / Billiers (56)                      | 25/10/2020                     | Olivia Tremblay      |
| 1   | imm | Port d'Arzal / Férel (56)                      | 25/10/2020                     | Kolin Caillaud       |
| 1   | imm | La Honnais / Saint-Marc-le-Blanc (35)          | 01/12/2020                     | Yuna Fauveau         |
| 1   | imm | Marais de Sougéal / Sougéal (35)               | 24/12/2020                     | Yuna Fauveau         |
| 1   | 1A  | Etang du Rouvre/Saint-Pierre-de-Plesguen       | du 13/12/2020<br>au 22/01/2021 | Gilles Dupont et al. |

Bel effectif pour 2020 après une année blanche, avec a priori 4 individus différents : 2 au passage pré-nuptial et 2 entre fin octobre et début décembre. À noter que

l'oiseau de 2ème année photographié à Crozon le 20 octobre est le même que celui de Trégunc le 25, et qui a ensuite été signalé par 4 observateurs différents tout au long de cette journée entre Clohars-Carnoët dans le Finistère et Férel dans le Morbihan. L'immatrice noté le 1er décembre à Saint-Marc-le-Blanc est également probablement le même que celui vu à Sougéal, et que l'oiseau de 1ère année qui stationne à compter de mi-décembre à l'étang du Rouvre, profitant de la manne de poissons procurée par la vidange de l'étang. Cet individu sera retrouvé le 6 février 2021, 15 km plus au Nord, dans le marais de Saint-Coulban où il poursuit son hivernage au moins jusqu'au 6 mars. Il s'agit du 3ème hivernage complet de l'espèce en Bretagne après ceux des hivers 2010-2011 (étang du Boulet/Feins) et 1990-1991 (étang de Châtillon-en-Vendelais), tous survenus en Ille-et-Vilaine. Les bagues portées par l'oiseau suggèrent une provenance des Pays-Bas.

### Vautour fauve (*Gyps fulvus*) N = 0 / 2

| Eff | A/S | Lieu                        | Date       | Observateur(s)       |
|-----|-----|-----------------------------|------------|----------------------|
| 1   |     | Commune de Pont-l'Abbé (29) | 07/05/2020 | Matthieu Canévet     |
| 1   |     | La Rigaudière / Coglès (35) | 30/05/2020 | Henri-Pierre Rouault |

Deux individus sont notés cette année au mois de mai. Le premier était en fait un cadavre découvert par le propriétaire d'un terrain sur la commune de Pont-l'Abbé le 6 mai (cause de la mort inconnue).

Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus*) N = 2 / 4

| Eff | A/S | Lieu                                               | Date       | Observateur(s)   |
|-----|-----|----------------------------------------------------|------------|------------------|
| 1   | ad  | Keriel / Plouénan (29)                             | 07/05/2020 | Laurent Thébault |
| 1   | imm | Loc Yvi / Tréméven (29)                            | 31/05/2020 | David Le Guennec |
| 1   | 2A  | Carrière du Clos Pointu / Saint-Malo-de-Phily (35) | 01/06/2020 | Jean Lesourd     |
| 1   | imm | Trégorff / Saint-Renan (29)                        | 06/06/2020 | Bruno Bargain    |

Seules les données hors Monts d'Arrée sont soumises à homologation. Cette année, 4 individus ont été notés en mai et juin, dont un en Ille-et-Vilaine. A noter qu'au moins 2 ou 3 oiseaux ont également été observés sur de nombreux sites des Monts d'Arrée entre le 22 mai et le 11 août.

Busard pâle (*Circus macrourus*) N = 4 / 1

| Eff | A/S | Lieu                       | Date       | Observateur(s)          |
|-----|-----|----------------------------|------------|-------------------------|
| 1   | 1A  | Kervasdoué / Ouessant (29) | 19/10/2020 | Nicolas Gauthier et al. |

Petite année pour l'espèce, avec seulement un individu vu par de nombreux observateurs en différents points de l'île d'Ouessant le 19 octobre.



Busard pâle de Ouessant (Armel Trémion)

Aigle botté (*Aquila pennata*) N = 1 / 1

| Eff | A/S | Lieu                             | Date       | Observateur(s) |
|-----|-----|----------------------------------|------------|----------------|
| 1   |     | La Ville Normand / Bourseul (22) | 13/09/2020 | Le Kervern     |

Individu de forme claire, au passage postnuptial.

Faucon kobez (*Falco vespertinus*) N = 1 / 3

| Eff | A/S | Lieu                             | Date       | Observateur(s)     |
|-----|-----|----------------------------------|------------|--------------------|
| 1   | 2A  | Kerniscob / Quiberon (56)        | 12/05/2020 | Gaëtan Brindejonec |
| 1   | adm | Porz Naye / Camaret-sur-mer (29) | 27/05/2020 | David Grandière    |
| 1   | 2A  | La Saliais / Chavagne (35)       | 01/06/2020 | Thibaut Bazatolle  |

Trois individus au passage prénuptial, ce qui est très rare en Bretagne. Ces observations s'inscrivent dans le cadre d'un bel afflux en France, notamment sur la côte atlantique française

Marouette ponctuée (*Porzana porzana*) N = 13 / 6

| Eff | A/S   | Lieu                                     | Date                           | Observateur(s)                         |
|-----|-------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| 1   | enreg | Etang de Saint-Jean / Locoal-Mendon (56) | 11/04/2020                     | Stéphane Guérin                        |
| 1   | enreg | Kervazo / Locoal-Mendon (56)             | 25/04/2020                     | Gaëtan Brindejonec                     |
| 1   |       | Loch Coziou / Trégunc (29)               | 21/09/2020                     | Antoine Chabrolle<br>Léa Mariton       |
| 1   | ad    | Er Varquez / Erdeven (56)                | 25 et<br>26/09/2020            | Jean-Pierre Lafond                     |
| 1   | ad    | Pen Mané / Locmiquélic (56)              | du 27/09/2020<br>au 04/10/2020 | Yves Dubois,<br>Thomas Zgierski et al. |
| 1   | 1A    | Etang du Pont / Kerlouan (29)            | du 19 au<br>29/10/2020         | Hugo Touzé et al.                      |

Les 2 données printanières ont été obtenues à partir d'écoutes nocturnes en continu (ENC). Le passage post-nuptial a fourni peu de données par comparaison aux deux années précédentes.

### Râle des genêts (*Crex crex*) N = 3 / 1

| Eff | A/S | Lieu                         | Date       | Observateur(s)  |
|-----|-----|------------------------------|------------|-----------------|
| 1   |     | Cost Ar Reun / Ouessant (29) | 11/10/2020 | Quentin Guibert |

Une seule donnée pour cette année à Ouessant. A noter que le site avait également fourni une donnée de Râle des genêts à la même époque l'année dernière.

### Oedicnème criard (*Burhinus oedicnemus*) N = 0 / 2

| Eff | A/S   | Lieu                           | Date       | Observateur(s)    |
|-----|-------|--------------------------------|------------|-------------------|
| 1   | enreg | Le Paradis / Trégunc (29)      | 10/04/2020 | Antoine Chabrolle |
| 1   |       | Bois de Chaorn / Broualan (35) | 06/05/2020 | Yves Dubois       |

Les deux données concernent des migrateurs entendus de nuit lors du passage prénuptial, le premier en ENC, le deuxième entendu directement par l'observateur.


### Bécasseau de Temminck (*Calidris temminckii*) N = 11 / 12

| Eff            | A/S | Lieu                                                  | Date                   | Observateur(s)                                                               |
|----------------|-----|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1              |     | Île Vierge / Plougueurneau                            | 23/01/2020             | Aymeric Mousseau                                                             |
| 1              |     | Réserve naturelle de Séné / Séné (56)                 | 12/04/2020             | Jean David<br>Stéphanie<br>Wojciechowski                                     |
| 1<br>(2 le 14) |     | Etang du Pont / Kerlouan (29)                         | du 13 au<br>16/05/2020 | Sébastien Mauvieux<br>Sven Normant<br>Laurent Gager<br>Jean-Noël Ballot      |
| 1              | ad  | Marais salants de Kervillen / La Trinité-sur-Mer (56) | du 14 au<br>16/05/2020 | David Lédan<br>Philippe J. Dubois<br>Brigitte Le Turdu<br>Gaëtan Brindejonec |


| Eff      | A/S | Lieu                                 | Date                           | Observateur(s)                                                                   |
|----------|-----|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>à 3 | ad  | Marais de Bétahon / Ambon<br>(56)    | du 14 au<br>18/05/2020         | Yves Blat<br>Valentin Guiho<br>Gil Vaillant<br>Guénael Jouannic<br>Gaëtan Mineau |
| 1        |     | Station de baguage / Tréogat<br>(29) | 12/09/2020                     | Gaëtan Guyot<br>Gwendal Kuentz                                                   |
| 1        |     | Etang de Careil / Iffendic (35)      | 18/09/2020                     | Matthis Esnault                                                                  |
| 1        |     | Ancienne brèche / Tréogat<br>(29)    | 19/09/2020                     | Gwendal Kuentz                                                                   |
| 1        | 1A  | Etang du Pont / Kerlouan<br>(29)     | du 16/10/2020<br>au 06/11/2020 | Pierre Léon et al.                                                               |

12 oiseaux ont été observés cette année, soit un de plus qu'en 2019, avec à nouveau une donnée hivernale sur l'île Vierge à Plouguerneau (on peut penser qu'il s'agit du même individu). Toutefois, les données printanières et automnales ont été plus équilibrées avec 4 données à chaque passage (le passage postnuptial n'avait fourni qu'une seule donnée en 2019).

Les cartes de répartition ci-dessous, comparant les données de 2019 et 2020, montrent bien la similarité des zones utilisées chaque année par l'espèce.



Répartition des données de 2019



Répartition des données de 2020

### Bécasseau tacheté (*Calidris melanotos*) N = 4 / 6

| Eff | A/S         | Lieu                                   | Date             | Observateur(s)                      |
|-----|-------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1   | 1A          | Porz Doun / Ouessant (29)              | 5/09/2020        | Philippe Langlois                   |
| 1   | 1A          | Marais de Pen Mané / Locmiquélic (56)  | 26 et 27/09/2020 | Françoise Lepennetier <i>et al.</i> |
| 1   | 1A probable | Étang de Careil / Iffendic (35)        | 1/10/2020        | Philippe Boisteault                 |
| 1   | 1A          | île de Sein (29)                       | 6/10/2020        | Maxime Zucca                        |
| 1   | 1A prob.    | Herbus Frémont / Roz-sur-Couesnon (35) | 7/10/2020        | Matthis Esnault<br>Corentin Rivière |
| 1   | 1A          | île de Sein (29)                       | 7/10/2020        | Collectif Ile de Sein               |
| 1   | 1A prob.    | Nérizelec / Plovan (29)                | 8/10/2020        | Alain Desnos                        |

6 oiseaux cet automne (les deux données de Sein concernent, semble-t-il, deux individus différents) ce qui est plutôt faible (24 oiseaux vus en France cet automne). On notera la petite arrivée groupée les 6-7-8 octobre.

### Chevalier stagnatile (*Tringa stagnatilis*) N = 0 / 1

| Eff | A/S | Lieu                                  | Date       | Observateur(s)                                                                    |
|-----|-----|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1A  | Réserve Nationale de Séné / Séné (56) | 20/08/2020 | Yves Le Bail<br>Jean David<br>Gaëtan Mineau<br>Yann Kergoustin<br>Carine Letendre |

Cette espèce orientale, devenue plus rare en France depuis quelques années, reste très occasionnelle en Bretagne. Elle est vue souvent en été (juillet-août)



Chevalier stagnatile de Séné (Yves Le Bail) et Phalarope à bec étroit de Sein (Vincent Tanneau)

### Phalarope à bec étroit (*Phalaropus lobatus*) N = 3 / 4

| Eff | A/S | Lieu                                | Date             | Observateur(s)                    |
|-----|-----|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1   | 1A  | Île-de-Sein (29)                    | 1/09/2020        | Stanislas Wroza<br>ThéoVivensang  |
| 1   | 1A  | Kergalan (Tréogat) / Tréogat (29)   | 13/09/2020       | Erwan Leneveu                     |
| 1   | 1A  | Île-de-Sein (29)                    | 27 et 28/09/2020 | Vincent Tanneau<br>Arnaud Le Nevé |
| 1   | 1A  | Marais de Lan Hoëdic / Sarzeau (56) | 4 au 9/10/2020   | Marie-Cécile Guicheteau et al.    |

Quatre données en un automne est assez remarquable pour ce limicole toujours très rare en Bretagne. A noter deux individus différents sur l'île de Sein (29), le premier mal en point, ayant probablement été victime d'un Epervier *Accipiter nisus*.

### Labbe à longue queue (*Stercorarius longicaudus*) N = 7 / 17

| Eff | A/S | Lieu                                 | Date            | Observateur(s)     |
|-----|-----|--------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1   | 1A  | Quiberon (56)                        | 16 et 7/08/2020 | Guillaume Bruneau  |
| 1   | 1A  | Pointe du Val/ Clédén-Cap-Sizun (29) | 21/08/2020      | Stéphane Guerin    |
| 1   | ad. | Porz Arland / Ouessant (29)          | 22/09/2020      | Tristan Guillosson |

| Eff | A/S | Lieu                               | Date       | Observateur(s)                                                              |
|-----|-----|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1A  | Espoir Sud (Hoëdic) / Hoedic (56)  | 26/08/2020 | Yves Blat<br>Philippe J. Dubois                                             |
| 1   | 1A  | Sémaphore/ Brignogan-Plage (29)    | 28/08/2020 | Simon Claden<br>Marc Lacroix                                                |
| 2   | 1A  | Sémaphore/ Brignogan-Plage (29)    | 29/08/2020 | Simon Claden<br>Marc Lacroix                                                |
| 1   | 1A  | Sémaphore/ Brignogan-Plage (29)    | 30/08/2020 | Marc Lacroix<br>Sébastien Mauvieux                                          |
| 1   | 1A  | Kélaourou / Île-de-Sein (29)       | 31/08/2020 | Théo Vivensang                                                              |
| 2   | 1A  | Ilot Saint-michel/ Erquy (22)      | 2/09/2020  | Julien Mérot<br>Hugo Touzé                                                  |
| 1   | 2A  | Les Grands Cardinaux / Hoedic (56) | 5/09/2020  | Faune Océan                                                                 |
| 2   | 1A  | Sémaphore/ Brignogan-Plage (29)    | 10/09/2020 | Claude Balcon<br>Jean-Noël Ballot                                           |
| 1   | 1A  | Chariot / Hoedic (56)              | 12/09/2020 | Philippe J. Dubois<br>Yves Blat <i>et al.</i>                               |
| 1   | 1A  | Sémaphore/ Brignogan-Plage (29)    | 17/09/2020 | Nicolas Gauthier                                                            |
| 1   | 1A  | Sémaphore/ Brignogan-Plage (29)    | 27/09/2020 | Claude Balcon<br>Philippe J. Dubois<br>Gwendal Kuentz<br>Sébastien Mauvieux |

Remarquable série d'observations en Bretagne cet automne, pour une espèce réputée très rare. Si Brignogan (29) reste le meilleur site breton pour observer l'espèce, notons qu'il y a eu 3 données dans le Mor Braz (56) - avec peut-être deux fois le même oiseau - et un adulte vu devant Ouessant (29). Fin août/début septembre reste la période de choix pour observer le Labbe à longue queue.



Labbe à longue queue lors de la sortie Faune Océan (Guillaume Bruneau) et Goéland à bec cerclé de Riantec (Erwan Leneveu)

Goéland à bec cerclé (*Larus delawarensis*) N = 2 /3

| Eff | A/S          | Lieu                                                                             | Date                                               | Observateur(s)                                                 |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1   | ad.          | Estuaire du Riant / Riantec (56)                                                 | 11/01 au<br>8/03/2020 puis<br>1er au<br>25/12/2020 | Yves Blat<br>Anita Deniaud<br>Philippe J. Dubois <i>et al.</i> |
| 1   | ad.          | Plage des Trois Moutons et<br>plage de Tréompan / Lampaul-<br>Ploudalmézeau (29) | 12 au<br>17/02/2020<br>puis<br>31/12/2020          | Hugo Touzé<br>Antoine Reboul <i>et al.</i>                     |
| 1   | 1er<br>cycle | Plage du Ry / Douarnenez (29)                                                    | 16/02/2020                                         | Antoine Chabrolle                                              |

Retour des adultes connus (16ème hivernage pour l'oiseau de Riantec !) et un nouvel oiseau cette année (1er cycle à Douarnenez). Au vu de la rareté de l'espèce ces dernières années, elle sera dorénavant soumise à homologation nationale.

## Goéland pontique (*Larus cachinnans*) N = 8 / 13

| Eff | A/S                             | Lieu                                            | Date                        | Observateur(s)                                            |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 4+  | 2+ 1er cycle et<br>1 2ème cycle | Centre de traitement des déchets / Gueltas (56) | 3/01/2020 au<br>4/03/2020   | Yves Blat<br>Philippe J. Dubois<br>Stéphane Guérin et al. |
| 1   | 1er cycle                       | Dunes de Kerminihy -nord / Erdeven (56)         | 8/03/2020                   | Yves Blat<br>Philippe J. Dubois                           |
| 1   | 1er cycle                       | Bourienne / Langueux (22)                       | 26/09/2020                  | Michel Plestan<br>Antoine Plévin                          |
| 1   | 1er cycle                       | différents sites / Ouessant (29)                | 15 au 20/10/2020            | Hugo Pontalier <i>et al.</i>                              |
| 1   | 1er cycle                       | Port de pêche / Douarnenez (29)                 | 26/10/2020 et<br>20/11/2020 | Stéphane Guérin<br>Sylvain Reyt                           |
| 4   | 1er cycle                       | Centre de traitement des déchets / Gueltas (56) | 4 au 28/12/2020             | Yves Blat<br>Philippe J. Dubois                           |
| 1   | 1er cycle                       | Lagunage Saindo / Theix (56)                    | 20/12/2020                  | Yves Blat                                                 |

Le nombre d'observations de Goéland pontique augmente régulièrement en Bretagne et l'espèce se voit désormais jusqu'à la pointe Ouest de la région. Paradoxalement, il semble y avoir eu moins d'oiseaux sur le site principal de Gueltas (56). La comptabilité y est particulièrement difficile et il n'est pas possible de donner ici les dates exactes de présence de chaque individu. Le 2ème cycle (le seul de la région) n'est resté qu'une seule journée.

Trois oiseaux étaient porteurs d'une bague avec un code : un oiseaux allemand à Erdeven (56), un oiseau polonais à Douarnenez (29) et un autre à Ouessant (29) sans qu'il ait été précisé l'origine de cet individu.

Goéland à ailes blanches (*Larus glaucoides*) N = 4 / 7+

| Eff | A/S       | Lieu                                     | Date                        | Observateur(s)                                 |
|-----|-----------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| 1   | ad.       | Lanroz / Fouesnant (29)                  | 17/10/2020                  | Emmanuel Franc                                 |
| 1   | ad.       | divers sites / Ouessant (29)             | 17/10/2020                  | Sylvain Vincent <i>et al.</i>                  |
| 1   | ad.       | Port / Île-Molène (29)                   | 17/10/2020<br>et 25/10/2020 | Edouard Beslot<br>Nicolas Marmet <i>et al.</i> |
| 1   | ad.       | Île-de-Sein (29)                         | 19/10/2020                  | Emmanuel Gfeller                               |
| 1   | 1er cycle | Kergadou / Ouessant (29)                 | 23/10/2020                  | Adrien Pajot                                   |
| 1   | 1er cycle | Île-de-Sein (29)                         | 23/10/2020                  | Maxime Zucca <i>et al.</i>                     |
| 1   | 1er cycle | Plage des Dames /<br>Concarneau (29)     | 22/11/2020                  | Léa Mariton                                    |
| 1   | imm.      | Port de Saint Guénolé /<br>Penmarch (29) | 29/11/2020                  | Gwendal Kuentz                                 |
| 1   | 1er cycle | Lanrelas (22)                            | 8/12/2020                   | Maxime Pirio                                   |

Des arrivées précoces (en octobre) restent rarissimes en France. Quatre dans ce mois est exceptionnel, surtout avec 2 adultes. L'oiseau d'Ouessant (29) a fait des incursions sur Molène (29). Il n'est d'ailleurs pas exclu qu'il ait poussé jusqu'à Sein 529), ce qui brouille la comptabilité.

Rappelons ici que l'espèce n'est soumise à homologation régionale que du 15 mars au 1er décembre dans le Finistère et le Morbihan et toute l'année dans les Côtes d'Armor et l'Ille-et-Vilaine. De ce fait, il faut rajouter 8 autres individus (dont 2 adultes arrivés dans le Morbihan en décembre), portant à au moins 15 le nombre de Goélants à ailes blanches observés cette année en Bretagne.

Goéland bourgmestre (*Larus hyperboreus*) N = 7 / 15 - 18

| Eff | A/S       | Lieu                                                           | Date                                                              | Observateur(s)                                                  |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | 1er cycle | Plage des Trois Moutons / Lampaul-Ploudalmézeau (29)           | 12/01/2020                                                        | Solange Arzel <i>via</i> Yvon Le Corre                          |
| 1   | 1er cycle | Port de l'Aber Wrac'h / Landéda (29)                           | 21/01/2020                                                        | Claude Balcon<br>Sébastien Mauvieux<br>Tugdual Tanquerel        |
| 1-2 | 1er cycle | Port de Saint Guénolé / Penmarch (29)                          | 1/02 au 23/02/2020, 2 le 28/02/20, puis 1 29/02/2020 au 7/03/2020 | Alain Desnos<br>Vincent Le Brun<br>Michel Tanneau <i>et al.</i> |
| 1   | 1er cycle | Plage de l'île Ségat / Plouarzel (29)                          | 17/10/2020                                                        | Pierre-André Crochet<br>Paul Doniol-Valcroze                    |
| 1   | 1er cycle | Pointe de la Torche / Plomeur (29)                             | 25/02/2020                                                        | Alain Desnos                                                    |
| 1   | 1er cycle | Anse du Loc'h/ Plogoff (29)                                    | 27/02/2020                                                        | Riwal Couix                                                     |
| 1   | 1er cycle | Port (Loctudy) / Loctudy (29)                                  | 1er au 4/03/2020                                                  | Alain Desnos<br>Bernard Martin<br>Michel Terrien <i>et al.</i>  |
| 1   | 1er cycle | Pointe du Guilligui / Ploudalmézeau (29)                       | 4/03/2020                                                         | Lionel Manceau                                                  |
| 1   | 1er cycle | Loc'h Guélen / Plovan (29)                                     | 4/03/2020                                                         | Sylvie Cornec                                                   |
| 1   | 1er cycle | Ty Loch (Tréogat) / Tréogat (29)<br>sans doute celui de Plovan | 14/03/2020                                                        | Michel Tanneau                                                  |
| 1   | 1er cycle | Port (Audierne) / Audierne (29)<br>oiseau précédent possible   | 13/03/2020                                                        | Sylvain Reyt                                                    |
| 1   | 1er cycle | Léhan et Léchiagat / Treffiagat (29)                           | 13/03/2020                                                        | Michel Tanneau                                                  |

| Eff                | A/S        | Lieu                                                                                | Date       | Observateur(s)                               |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| 1                  | 1er cycle  | Etang de Gourinet(Pouldreuzic) / (29)                                               | 2/05/2020  | Pierre-André Crochet<br>Paul Doniol-Valcroze |
| 1                  | 1er cycle  | Port de Saint Guénolé) / Penmarch (29)                                              | 26/11/2020 | Sylvain Reyt                                 |
| 1                  | 1er cycle  | Port de Saint Guénolé) / Penmarch (29)<br>peut-être le même oiseau que précédemment | 21/12/2020 | Alain Desnos                                 |
| 1<br>(trouvé mort) | 2ème cycle | Plage de Kéremma / Tréfléz (29)                                                     | 25/12/2020 | Jean-Noël Ballot                             |
| 1                  | 1er cycle  | Sainte Evette / Esquibien (29)                                                      | 30/12/2020 | Sylvain Reyt                                 |

Année assez normale (avec l'observation d'un oiseau tardif début mai). La comptabilité des individus est parfois compliquée, voire impossible, notamment dans le secteur qui va de Penmarc'h au nord de la baie d'Audierne (et au-delà ?). On a vu, dans d'autres occasions, que des oiseaux pouvaient largement vagabonder sur tout le littoral Sud-Ouest du Finistère. C'est pourquoi il est plus sage de proposer une fourchette d'effectifs.

### Sterne caspienne (*Hydroprogne caspia*) N = 7 / 11

| Eff | A/S       | Lieu                                                 | Date             | Observateur(s)                   |
|-----|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| 1   | ad.       | Etang de Trunvel / Tréogat (29)                      | 4/05/2020        | Kelig Gourvennec                 |
| 2   | ?         | Plage du Magouëro / Plouhinec (56)                   | 19/06/2020       | Thomas Zgirski                   |
| 1   | ad.       | Marais de Sougéal -Alisson / Sougéal (35)            | 14 et 15/07/2020 | Claire Chapon                    |
| 3   | ad.       | Réserve de la Cantache / Montreuil-sous-Pérouse (35) | 30/08/2020       | Benoît Duchenne                  |
| 4   | ad. prob. | Réserve de la Cantache / Montreuil-sous-Pérouse (35) | 30/08/2020       | Benoît Duchenne<br>Lionel Gohier |

| Eff | A/S | Lieu                                                    | Date      | Observateur(s) |
|-----|-----|---------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 1   | ?   | Réserve de la Cantache /<br>Montreuil-sous-Pérouse (35) | 1/10/2020 | Filipe Comtin  |

Année remarquable, avec 2 données printanières (qui restent toujours très occasionnelles) et pas moins de 11 oiseaux. Le barrage de la Cantache (35) a eu la part du lion avec 8 individus, un groupe de 3 puis un autre de 4 et un oiseau isolé. Toutes les sternes du premier groupe étaient baguées et si les codes n'ont pu être lus, la couleur (rouge) de la bague signe vraisemblablement une origine suédoise.

Mergule nain (*Alle alle*) N = 2 / 1

| Eff | A/S | Lieu                                 | Date       | Observateur(s)                                         |
|-----|-----|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 1   |     | Pointe de Kadoran /<br>Ouessant (29) | 13/10/2020 | Fabrice Ducordeau<br>Bruno Lebrun<br>Jean Pierre Marie |

Rien de particulier cette année pour cet alcidé...

Coucou geai (*Clamator glandarius*) N = 2 / 2

| Eff | A/S | Lieu                                         | Date       | Observateur(s)    |
|-----|-----|----------------------------------------------|------------|-------------------|
| 1   | ad. | Le Paradis / Trégunc (29)                    | 23/03/2020 | Antoine Chabrolle |
| 1   |     | Kerboulevin / Saint-Pierre-<br>Quiberon (56) | 3/04/2020  | Guillaume Bruneau |

Deux données à des dates parfaitement typiques pour la côte atlantique.

Petit-duc scops (*Otus scops*) N = 0 / 2

| Eff | A/S    | Lieu                          | Date          | Observateur(s)                                                                                |
|-----|--------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | couple | Bordilia / Palais (Le) (56)   | 17/05/2020    | Benoît Bilheude                                                                               |
| 1   | cht    | Kergallic / Bangor (56)       | 17/05/2020    | Benoît Bilheude                                                                               |
| 1   | cht    | Bourg / Palais (Le) (56)      | 6 et 14/06/20 | Benoît Bilheude<br>Jean David<br>Yves Dubois<br>François Hémary<br>Stéphanie<br>Wojciechowski |
| 1   | cht    | Le Potager / Palais (Le) (56) | 8/06/2020     | Benoît Bilheude                                                                               |

Belle-Ile (56) est le seul site (régulier) qui accueille cette espèce aux affinités méridionales. Le couple noté semblait chanter en duo. Il semble y avoir 4 chanteurs cette année sur l'île.

Martinet pâle (*Apus pallidus*) N = 3 / 1

| Eff | A/S | Lieu                         | Date       | Observateur(s)                                    |
|-----|-----|------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| 1   | 1A  | divers sites / Ouessant (29) | 20/10/2020 | Grégory Picard<br>Antoine Salmon et<br><i>al.</i> |

L'espèce est quasi régulière en Bretagne en fin d'automne, et ce grâce à une meilleure appréhension de critères d'identification.

Martinet à ventre blanc (*Apus melba*) N = 3 / 1

| Eff | A/S | Lieu                    | Date       | Observateur(s) |
|-----|-----|-------------------------|------------|----------------|
| 1   |     | Prat Meur/Pleubian (22) | 05/04/2020 | Marc Rapillard |

Cette donnée est conforme au pattern d'apparition de l'espèce en Bretagne.

### Alouette calandrelle (*Calandrella brachydactyla*) N = 8 / 3

| Eff | A/S | Lieu                        | Date             | Observateur(s)          |
|-----|-----|-----------------------------|------------------|-------------------------|
| 1   |     | île-de-Sein (29)            | 01/10/2020       | Alain de Broyer et al.  |
| 1   |     | Poull Jiliou/Ouessant (29)  | 04/10/2020       | Nidal Issa              |
| 1   |     | Stang Cadoran/Ouessant (29) | 13 et 14/10/2020 | Frédéric Maillot et al. |

Les dates et les lieux sont classiques, on notera qu'aucune donnée printanière n'a été mentionnée, du fait du confinement qui a empêché les ornithologues de prospecter sur cette période.

### Alouette haussecol (*Eremophila alpestris*) N = 1 / 2

| Eff | A/S | Lieu                                     | Date                 | Observateur(s)      |
|-----|-----|------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1   | ad  | barrage de la Cantache/Champeaux (35)    | 18/10/2020           | Jean-Luc Chateigner |
| 1   | ad  | Cherrueix/baie du Mont-Saint-Michel (35) | du 30/12/2020 à 2021 | Edouard Lhomer      |

L'observation d'une alouette haussecol au barrage de la Cantache situé à 60 kms de la mer est remarquable à plus d'un titre : elle constitue la 2ème donnée intérieure pour la région, après celle d'un oiseau observé en novembre 2009 sur le même site. Les bancs coquilliers de la baie du Mont-Saint-Michel, où l'espèce était jadis une hivernante régulière, accueillent cette année un oiseau en hivernage après 6 années blanches.



Alouette haussecol de Cherrueix le 10 janvier 2021 (Matthis Esnault) et Hirondelle de rochers de Morlaix (Corentin Morvan)

## Hirondelle de rochers (*Ptyonoprogne rupestris*) N = 0 / 1

| Eff | A/S | Lieu                       | Date                           | Observateur(s)          |
|-----|-----|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1   |     | bassin à flot/Morlaix (29) | 1 du 16/12/2020<br>au 24/01/21 | Philippe Mellier et al. |

Il s'agit de la 4ème donnée bretonne depuis le début des années 2000. Toutes les données concernent des oiseaux hivernant le long de la côte en décembre-janvier.

## Hirondelle rousseline (*Cecropis daurica*) N = 1 / 1

| Eff | A/S | Lieu                              | Date       | Observateur(s)   |
|-----|-----|-----------------------------------|------------|------------------|
| 1   |     | Goasquellou/Hôpital-Camfrout (29) | 22/04/2020 | Mickaël Tréguier |

À l'instar de 2019, une année plutôt pauvre pour cette espèce rare mais annuelle dans notre région, notée généralement aux deux passages, en avril-mai, puis d'octobre à décembre, le plus souvent en bord de mer, notamment sur les îles.

## Pipit de Richard (*Anthus richardi*) N = 22 / 22

L'hivernage se poursuit en baie du Mont-Saint-Michel avec un maximum de deux individus vus simultanément. Cet hivernage noté sur les herbues de la commune de Roz-sur-Couesnon a fait l'objet de 16 mentions entre le 2 janvier et le 5 mars. Notons qu'un individu a pu être bagué (bague Darvik), affaire à suivre donc. L'hivernage est de nouveau noté sur ce site en fin d'année à partir du 23 novembre.


Un individu est noté au passage pré-nuptial le 16 avril à Hoedic (56).

Le passage post-nuptial commence le 14 octobre à Sein et à Ouessant. Il se poursuit jusqu'au 18 octobre à Sein et jusqu'au 20 octobre à Ouessant. Il est difficile de faire le décompte des oiseaux différents observés, on peut avancer au moins 5 individus pour Ouessant et 1 pour Sein.

Les autres données sont reprises de manière exhaustive :

| Eff | A/S | Lieu                          | Date       | Observateur(s)        |
|-----|-----|-------------------------------|------------|-----------------------|
| 1   |     | Cap de la Chèvre, Crozon (29) | 19/10/2020 | David Grandière       |
| 1   |     | Kersiguénou, Crozon (29)      | 19/10/2020 | Arnaud Hede           |
| 1   |     | Planguenoual (22)             | 20/10/2020 | Michel Plestan et al. |
| 1   |     | Tréguennec (29)               | 21/10/2020 | Daniel de Sousa       |

| Eff | A/S | Lieu                             | Date       | Observateur(s)        |
|-----|-----|----------------------------------|------------|-----------------------|
| 1   |     | Sillon de Talbert à Peubian (22) | 23/10/2020 | Jean-Philippe Carlier |
| 2   |     | Landunvez (29)                   | 25/10/2020 | Sébastien Mauvieux    |
| 1   |     | Pleubian (22)                    | 31/10/2020 | Jean-Philippe Carlier |
| 1   |     | Trunvel, Tréogat (29)            | 4/11/2020  | Gwendal Kuentz        |
| 1   |     | Cléden-Cap-Sizun                 | 30/11/2020 | Sylvain Reyt          |
| 2   |     | Rieux (56)                       | 20/12/2020 | Arnaud Le Névé        |



Carte des données de Pipit de Richard en 2020

Pipit à gorge rousse (*Anthus cervinus*) N = 3 / 1

| Eff | A/S | Lieu              | Date       | Observateur(s)        |
|-----|-----|-------------------|------------|-----------------------|
| 1   |     | Planguenoual (22) | 13/10/2020 | Michel Plestan et al. |

Petite année pour l'espèce avec une seule donnée automnale.

Bergeronnette nordique (*Motacilla flava thunbergi*) N = 3 / 3

| Eff | A/S | Lieu                              | Date       | Observateur(s) |
|-----|-----|-----------------------------------|------------|----------------|
| 1   |     | Marais de Suscinio / Sarzeau (56) | 14/09/2020 | Yves Blat      |
| 1   |     | Riec-sur-Belon (29)               | 15/09/2020 | Yves Le Presse |
| 1   |     | Plouhinec (56)                    | 20/09/2020 | Thomas Zgirski |

Trois mentions lors du passage post-nuptial.

Phragmite aquatique (*Acrocephalus paludicola*) N = 12 / 0

L'espèce est homologable hors baguage mais aucune donnée nous est parvenue pour 2020. On notera que seules 2 données ont été saisies sur Faune-Bretagne, 1 bagué au marais de Tréhervé / Ambon (56) le 05/08/2020 et 1 bagué à la station de Trunvel le 19/09/2020, ce qui est assez peu pour la région.

Rousserolle verderolle (*Acrocephalus palustris*) N = 1/ 1

| Eff | A/S | Lieu                                   | Date                | Observateur(s)           |
|-----|-----|----------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1   |     | Gannedel / Chapelle-de-Brain (La) (35) | du 18 au 22/06/2020 | Fabrice Le Bouard et al. |

Donnée remarquable d'un chanteur cantonné à 80 km au sud de l'aire de répartition habituelle de l'espèce en Bretagne, dans un site où la reproduction avait été suspectée en 2019. Toutes les autres données de chanteurs, qui s'étalent du 21 mai au 22 juin, proviennent des sites traditionnels de nidification de l'espèce en Ille-et-Vilaine : marais de Dol et d'Antrain (Sougéal, La Folie).

Fauvette passerinette (*Sylvia cantillans*) N = 2 / 1

| Eff | A/S | Lieu             | Date                | Observateur(s)        |
|-----|-----|------------------|---------------------|-----------------------|
| 1   |     | Île-de-Sein (29) | du 12 au 15/10/2020 | Collectif Ile de Sein |


Une petite année pour l'espèce avec une unique donnée sur Sein à une date classique.

## Pouillot à grands sourcils (*Phylloscopus inornatus*) N = 16 / 9

Homologable uniquement du 01 décembre au 15 septembre

| Eff | A/S | Lieu                                         | Date                  | Observateur(s)  |
|-----|-----|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1   |     | Kerguien / Plonéour-Lanvern (29)             | du 1er au 17 décembre | Gaétan Guyot    |
| 1   |     | Ar Reun / Ouessant (29)                      | 07/12/20              | Gaël Kervarec   |
| 3   |     | Étang de Laoual) / Clédén-Cap-Sizun (29)     | 09/12/20              | Stéphane Guerin |
| 1   |     | Vallon d'Arland / Ouessant (29)              | 11/12/20              | Gaël Kervarec   |
| 1   |     | Prad Meur) / Ouessant (29)                   | 13/12/20              | Gaël Kervarec   |
| 1   |     | Porz Arland / Ouessant (29)                  | 15/12/20              | Eric Mathieu    |
| 1   |     | Le Moulin d'Hascoët) / Plonéour-Lanvern (29) | 26/12/20              | Johann Canevet  |

Au total, ce sont 1 711 données de PGS qui ont été saisies sur Faune-Bretagne en 2020 (contre 885 données en 2019), soit une bonne année pour l'espèce ! Sur la période où l'espèce est homologable, les données concernent uniquement le Finistère, dont 4 individus sur Ouessant et 5 individus dans le Sud Finistère.



Carte du nombre de données total de Pouillot à grands en sourcils en 2020

## Pouillot de Bonelli (*Phylloscopus bonelli*) N = 2 / 2 ind

| Eff | A/S | Lieu                              | Date       | Observateur(s)                                  |
|-----|-----|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 1   |     | Vallon d'Arland / Ouessant (29)   | 22/08/2020 | Tristan Guillosso                               |
| 1   |     | Station de baguage / Treogat (29) | 12/09/2020 | Gaétan Guyot<br>Gwendal Kuentz<br>Sylvie Cornec |

Deux données automnales, concernant uniquement le Finistère, soit une année plutôt classique pour l'espèce. Rappelons que l'espèce ne niche désormais plus en Bretagne.

## Pouillot de Sibérie (*Phylloscopus collybita tristis*) N = 43 / 60

| Eff | A/S | Lieu                                     | Date        | Observateur(s)     |
|-----|-----|------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 1   |     | Lotivy / Saint-Pierre-Quiberon (56)      | 01-janv.-20 | Guillaume Bruneau  |
| 1   |     | Kerdehel / Radenac (56)                  | 23-oct.-20  | Corentin Morvan    |
| 1   |     | Kergoff / Radenac (56)                   | 08-nov.-20  | Corentin Morvan    |
| 1   |     | Le Lizeau / Saint-Pierre-Quiberon (56)   | 09-nov.-20  | Yves Dubois        |
| 1   |     | Baie de Plouharnel / Plouharnel (56)     | 20-nov.-20  | Philippe J. Dubois |
| 1   |     | Étang de la Forêt / Brandivy (56)        | 24-nov.-20  | Yves Blat          |
| 1   |     | Beg er Havre / Plouhinec (56)            | 28-nov.-20  | Stéphane Guerin    |
| 1   |     | Berge Coziou littoral / Trégunc (29)     | 28-nov.-20  | Antoine Chabrolle  |
| 2   |     | Keramelon / Lampaul-Plouarzel (29)       | 29-nov.-20  | Hugo Touzé         |
| 1   |     | Kerboulevin / Saint-Pierre-Quiberon (56) | 19-déc.-20  | Guillaume Bruneau  |
| 1   |     | La Trémelière / Rheu (Le) (35)           | 20-déc.-20  | Mathieu Sannier    |

En dehors des îles, 11 données ont été retenues, on notera que la plupart provient du Morbihan, dont l'unique en début d'année avec 1 individu sur Saint-Pierre-Quiberon le 1er janvier. Deux données proviennent du Finistère, 1 seule en Ile-et-Vilaine et aucune dans les Côtes d'Armor.

A Ouessant (29) on retrouve 62 données du 12 au 29 octobre, concernant au moins 30 individus.

Sur l'île de Sein, on retrouve 19 données du 12 au 31 octobre, avec un maximum journalier allant jusqu'à 4 individus.

### Gobemouche nain (*Ficedula parva*) N = 25 / 3


| Eff | A/S | Lieu                               | Date                    | Observateur(s)                      |
|-----|-----|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1   |     | Bois de Goviro / Quiberon (56)     | 26 et 27 septembre 2020 | Thomas Zgirski, Yves Dubois et al.  |
| 1   |     | Parco / Quiberon (56)              | du 8 au 11/10/2020      | Guillaume Bruneau et Thomas Zgirski |
| 1   |     | Kerguioc'h / Cléden-Cap-Sizun (29) | 06/11/2020              | Sylvain Reyt                        |

On retrouve 93 données au total entre le 26 septembre et le 6 novembre, en provenance du Finistère (180 données) et de Morbihan (13 données).

Ce sont les îles qui concentrent le maximum d'observations :

- Ouessant, 162 données entre le 6 et le 30 octobre, pour un minimum de 18 individus différents, dont 6 sur l'île le 21 octobre
- Molène, 1 le 17 octobre
- Sein, 7 données entre le 12 octobre et le 1<sup>er</sup> novembre pour un minimum de 3 individus différents
- Hoëdic, 2 données les 21 et 22 octobre pour au moins 1 individu

Trois données en dehors des îles, dont deux sur la presqu'île de Quiberon et une donnée plutôt tardive au cap Sizun. Une pression d'observation plus forte en dehors des îles à l'automne permettrait sûrement de détecter plus d'individus sur le littoral breton.



**Graphique du nombre de données de Gobemouche nain en 2020 et photo du 17 octobre sur l'île Molène (Antoine Chabrolle)**

Tichodrome échelette (*Tichodroma muraria*) N = 1 / 1

| Eff | A/S | Lieu                      | Date                                                     | Observateur(s)       |
|-----|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   |     | Centre ville / Dinan (22) | jusqu'au 18 mars 2020 puis de retour le 28 novembre 2020 | Amaury Louvet et al. |

L'oiseau de Dinan, qui alterne entre le viaduc et la basilique, est de retour en hivernage et ce depuis 5 années maintenant.

Grimpereau des bois (*Certhia familiaris*) N = 0 / 0

Aucune donnée hors forêt de Rennes / Liffre (35) et seulement 6 données pour 2020 concernant au moins 3 individus. Soit une année très faible pour l'espèce, probablement lié à un manque de prospection dû au confinement.

Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*) N = 3 / 2

| Eff | A/S | Lieu                           | Date       | Observateur(s)        |
|-----|-----|--------------------------------|------------|-----------------------|
| 1   |     | Youdig/Brasparts (29)          | 05/01/2020 | Erwan Cozic           |
| 1   |     | La Tercherie/Planguenoual (22) | 20/10/2020 | Michel Plestan et al. |

L'oiseau de Planguenoual était en migration active. Les Monts d'Arrée, où l'espèce était jadis une hivernante régulière, fournissent une seule donnée malgré des recherches. Aucune donnée d'hivernage en provenance des grandes coupes forestières de l'Est de la région.

Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*) N = 4 / 1

| Eff | A/S      | Lieu                       | Date       | Observateur(s) |
|-----|----------|----------------------------|------------|----------------|
| 1   | mâle ad. | Pointe du Raz/Plogoff (29) | 13/07/2020 | Jacques Ros    |

Une année pauvre, qu'explique sans doute le confinement des observateurs au moment du passage printanier de l'espèce mais aussi plus probablement la chute de ses effectifs en Europe de l'Ouest (- 40% sur 10 ans).

Corneille mantelée (*Corvus cornix*) N = 1 / 1


| Eff | A/S  | Lieu          | Date                      | Observateur(s)         |
|-----|------|---------------|---------------------------|------------------------|
| 1   | fem. | Ouessant (29) | Du 17/08/2020 au 07/12/20 | Stanislas Wroza et al. |

Notons que cette femelle présente depuis le 23/08/2014 à Ouessant n'a pas été signalée sur l'île du 31/12/19 au 17/08/20. Cet oiseau est observé accompagné de sa descendance : 3 hybrides Corneille noire X Corneille mantelée nés sur place.

## Étourneau unicolore (*Sturnus unicolor*) N = 0 / 1

| Eff | A/S | Lieu                       | Date                   | Observateur(s)         |
|-----|-----|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1   |     | Parluc'hen / Ouessant (29) | du 25/09 au 29/10/2020 | Valérie Gueydan et al. |

Deuxième mention bretonne, la première venant également de Ouessant en octobre 2009.



Étourneau unicolore de Ouessant et Étourneau roselin du 29 mai sur l'île de Sein (Sylvain Reyt)

## Étourneau roselin (*Pastor roseus*) N = 4 / 28

| Eff | A/S | Lieu                                    | Date       | Observateur(s)                    |
|-----|-----|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 2   | ad  | Île-de-Sein (29)                        | 29/05/2020 | Sylvain Reyt et Antoine Chabrolle |
| 4   | ad  | Le Paradis / Trégunc (29)               | 30/05/2020 | Antoine Chabrolle                 |
| 1   | ad  | Île-de-Sein (29)                        | 31/05/2020 | Jean Marie Rohou                  |
| 1   |     | Kersahu (Gâvres) / Gâvres (56)          | 01/06/2020 | Gaëtan Brindejonec                |
| 1   | Ad  | Marais de Kerderff / Larmor-Plage (56)  | 03/06/2020 | Anita Deniaud                     |
| 1   |     | Héliport / Île-de-Sein (29)             | 06/06/2020 | Marion Diard Combet               |
| 1   |     | Kerbourgne / Saint-Pierre-Quiberon (56) | 07/06/2020 | Guillaume Bruneau                 |

| Eff | A/S | Lieu                                    | Date                | Observateur(s)                         |
|-----|-----|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| 1   |     | Nérodin / Ouessant (29)                 | 06/08/2020          | Kevin Guille                           |
| 1   | 1A  | Port Blanc / Saint-Pierre-Quiberon (56) | du 26 au 29/08/2020 | Gaëtan Brindejonc et Guillaume Bruneau |
| 1   | 1A  | Pointe de Pern / Ouessant (29)          | 28/08/2020          | Laëtitia Beauverger                    |
| 1   | 1A  | Marais de Suscinio / Sarzeau (56)       | 09/09/2020          | Anne-Sophie Hochet                     |
| 1   | 1A  | Bourg / Plovan (29)                     | 18/09/2020          | Pierre Rigalleau et al.                |
| 1   | 1A  | Prat Kergoë / Plovan (29)               | 18/09/2020          | Sylvie Cornec et Sébastien Mauvieux    |
| 1   | 1A  | Kergoulouarn / Plonéour-Lanvern (29)    | du 19 au 21/09/2020 | Alain Desnos et al                     |
| 1   | 1A  | Biladoc / Île-de-Sein (29)              | 22/09/2020          | Blaise Raymond et François Duchenne    |
| 1   | 1A  | Bourg / Plovan (29)                     | 26/09/2020          | Sven Normant et Gwendal Kuentz         |
| 1   | 1A  | Bourg / Pouldreuzic (29)                | 29/09/2020          | Sylvie Cornec                          |
| 1   | 1A  | Phare d'Eckmühl / Penmarch (29)         | 01/10/2020          | Gwendal Kuentz et Carole Bizart        |
| 1   | 1A  | Kerfézec / Penmarch (29)                | 06/10/2020          | Alain Rouge                            |
| 1   | 1A  | Aod Meur / Ouessant (29)                | du 12 au 14/10/2020 | Louis Sallé et al.                     |
| 1   | 1A  | Étang de Nérizelec / Plovan (29)        | 15/10/2020          | Anaïs Colin et Matthis Esnault         |
| 1   | 1A  | Brèche de Kergalan / Tréogat (29)       | 16/10/2020          | Gwendal Kuentz et Matthis Esnault      |
| 1   | 1A  | Locmaria / Groix (56)                   | du 19 au 21/10/2020 | Anthony Lucas et Damien Vanoni         |
| 1   | 1A  | Bourg (Plovan) / Plovan (29)            | 22/10/2020          | Léa et Pascal Mariton                  |

Une très bonne année pour l'espèce, qui s'est d'ailleurs reproduit dans le Sud de la France pour la première fois. On notera l'afflux d'oiseaux au printemps, phénomène rare notamment quand ces derniers arrivent jusqu'en Bretagne.

## Moineau friquet (*Passer montanus*) N = 0/ 0

Une petite population subsiste dans le Nord-Est de l'Ille-et-Vilaine. Trois communes sont concernées :

- Monthault, 48 données (essentiellement Benoit Duhamel) sur un seul site entre le 2 janvier et le 29 décembre, avec un maximum de 28 oiseaux le 24 février
- Mellé, 2 données positives (Victor Rouault) le 1<sup>er</sup> mars et le 1<sup>er</sup> juin, malgré une recherche négative le 24 février
- Billé, 1 donnée de nicheur certain le 8 juillet (Marc Gauthier)

Notons que 72 données ont été invalidées, elles proviennent pour l'essentiel du comptage des oiseaux des jardins en janvier en lien avec des erreurs d'identification avec le moineau domestique.

## Bruant ortolan (*Emberiza hortulana*) N = 40 / 32

Il est précisé dans le tableau si l'oiseau a été détecté via un enregistreur nocturne (enreg) ou s'il a été directement observé (vu).

| Eff | A/S                | Lieu                                                | Date       | Observateur(s)                       |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1   | enreg              | Kerdehel / Radenac (56)                             | 22/08/2020 | Corentin Morvan                      |
| 1   | enreg              | Kervazo / Locoal-Mendon (56)                        | 23/08/2020 | Gaëtan Brindejonc                    |
| 1   | enreg              | Bourg / Augan (56)                                  | 23/08/2020 | Gaëtan Mineau                        |
| 1   | enreg              | Bourg / Augan (56)                                  | 26/08/2020 | Gaëtan Mineau                        |
| 1   | enreg              | Pont Mouton / Plouhinec (56)                        | 27/08/2020 | Thomas Zgirski                       |
| 1   | enreg              | Kerdehel / Radenac (56)                             | 31/08/2020 | Corentin Morvan                      |
| 1   | enreg              | Bourg / Augan (56)                                  | 31/08/2020 | Gaëtan Mineau                        |
| 1   | enreg              | Pont Mouton / Plouhinec (56)                        | 01/09/2020 | Thomas Zgirski                       |
| 2   | 1 vu et<br>1 enreg | Plage du Sphinx (Île-de-Sein)<br>/ Île-de-Sein (29) | 01/09/2020 | Théo Vivensang et<br>Stanislas Wroza |
| 1   | Vu                 | Prairie du Fort / Hoedic (56)                       | 02/09/2020 | Erwan Fressinaud<br>Mas de Feix      |

| Eff | A/S   | Lieu                                    | Date       | Observateur(s)                    |
|-----|-------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 1   | enreg | Île-de-Sein (29)                        | 02/09/2020 | Stanislas Wroza et Théo Vivensang |
| 1   | enreg | Dunes de Kerminihy -nord / Erdeven (56) | 06/09/2020 | Philippe J. Dubois                |
| 1   | enreg | Kerdehel / Radenac (56)                 | 06/09/2020 | Corentin Morvan                   |
| 1   | enreg | Bourg / Augan (56)                      | 06/09/2020 | Gaëtan Mineau                     |
| 2   | enreg | Pont Mouton / Plouhinec (56)            | 07/09/2020 | Thomas Zgirski                    |
| 1   | enreg | Magourin / Belz (56)                    | 07/09/2020 | Philippe J. Dubois                |
| 1   | enreg | Bourg / Augan (56)                      | 07/09/2020 | Gaëtan Mineau                     |
| 2   | enreg | Magourin / Belz (56)                    | 08/09/2020 | Philippe J. Dubois                |
| 2   | enreg | Kersahu / Gâvres (56)                   | 08/09/2020 | Thomas Zgirski                    |
| 1   | enreg | Bourg / Augan (56)                      | 10/09/2020 | Gaëtan Mineau                     |
| 2   | enreg | Magourin / Belz (56)                    | 11/09/2020 | Philippe J. Dubois                |
| 1   | enreg | Kerinis / Locmariaquer (56)             | 12/09/2020 | Renaud Le Roy                     |
| 1   | enreg | Pont Mouton / Plouhinec (56)            | 13/09/2020 | Thomas Zgirski                    |
| 2   | enreg | Magourin / Belz (56)                    | 13/09/2020 | Philippe J. Dubois                |
| 1   | enreg | Magourin / Belz (56)                    | 14/09/2020 | Philippe J. Dubois                |
| 1   | enreg | Kersahu / Gâvres (56)                   | 15/09/2020 | Thomas Zgirski                    |

32 données dont 30 individus contactés grâce aux enregistrements nocturnes, méthode qui a révolutionné la connaissance de l'espèce lors de la migration post-nuptiale et le statut automnal de l'espèce en Bretagne. Les 2 individus qui ont été observés l'ont été sur les îles : Hoëdic et Sein. Les dates restent classiques, du 22 août au 15 septembre.

Bruant nain (*Emberiza pusilla*) N = 10 / 12

| Eff | A/S | Lieu                           | Date                   | Observateur(s)                          |
|-----|-----|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| 1   |     | Eglise (Hoëdic) / Hoedic (56)  | le 3 et 4 octobre 2020 | Frederic Le Gouis et Erwan Fressinaud   |
| 1   |     | Stang Korz / Ouessant (29)     | 10/10/2020             | Jean Pierre Marie                       |
| 1   |     | Marais du Niou / Ouessant (29) | 15/10/2020             | Gaëtan Mineau                           |
| 1   |     | Kernévez / Ouessant (29)       | 16/10/2020             | Tristan Guillosso                       |
| 1   |     | Île-de-Sein (29)               | 16/10/2020             | Maxime Zucca et al.                     |
| 2   |     | Île-de-Sein (29)               | 17/10/2020             | Maxime Zucca et al.                     |
| 4   |     | Île-de-Sein (29)               | 18/10/2020             | Maxime Zucca et al.                     |
| 1   |     | Île-de-Sein (29)               | du 19 au 22/10/2020    | Collectif Ile de Sein                   |
| 1   |     | Kerlaouen / Ouessant (29)      | 17 au 21/10/2020       | Samuel Desbrosses, Manuel Oudard et al. |
| 1   |     | Tréogat (29)                   | 23/10/2020             | Gaëtan Guyot                            |
| 1   |     | Porz Paol / Ouessant (29)      | 25/10/2020             | Nicolas Marmet<br>Kevin Debregeas       |

L'essentiel des observations provient des îles à une exception près.



Bruant nain le 20 octobre à Ouessant (Jimmy Enfru)

## **Conclusion**

Suite à la réunion annuelle du CHR breton fin novembre 2020, deux changements auront lieu pour 2021 :

- **Pipit de Richard** : devient homologable uniquement en dehors des îles
- **Pouillot de Sibérie et de type Sibérien** : l'espèce est retirée des espèces homologables en 2021

Le statut de certaines espèces peut être révisé si le CHR estime que c'est nécessaire. Pour qu'une espèce soit retirée de la liste des espèces homologables régionalement, il faut que la moyenne inter-annuelle dépasse 50 observations pour les 5 dernières années.

Yvon Créau souhaitant laisser sa place à de nouveaux membres après une année de loyaux services, nous le remercions chaleureusement pour l'aide apportée au lancement du CHR breton. Deux personnes ont été proposées pour intégrer l'équipe en 2021 : Sylvain Reyt et Yves Dubois. Bienvenue à eux deux !

Le CHR remercie particulièrement les 512 observateurs qui ont transmis leurs données soumises à homologation sur Faune-Bretagne en 2020 et qui ont bien voulu répondre à nos éventuelles sollicitations pour compléter leurs observations. Merci aux photographes qui nous ont permis d'illustrer ce rapport

Et pour finir nous tenons à remercier le Comité d'Homologation Aquitain pour les informations, l'expertise et l'aide apportée sur cette synthèse.